

Начальнику территориального отдела  
Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Кемеровской области в городе Тайга и Яшкинском районе  
И.Р. Лопухову

директора МБ ОУ СОШ №1  
Яшкинского муниципального района С.А. Ошариной

**План**  
**мероприятий по исполнению представления Роспотребнадзора**  
**об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения**  
**№42 от 03.11.2015 года**

<b>№ п/п</b>	<b>Нарушения</b>	<b>Нормативный документ</b>	<b>Мероприятия по устранению нарушения</b>	<b>Срок устранения</b>
1.	Территория МБ ОУ СОШ №1 Яшкинского муниципального района частично ограждена деревянным забором, часть забора отсутствует	п. 3.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 , ст. 6.7 ч.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	Установить забор по периметру территории МБ ОУ СОШ №1 Яшкинского муниципального района	Данное замечание будет устранено при поступлении финансирования на эти цели
2.	Не оборудованы отдельные для мальчиков и девочек душевые при спортивном зале	п. 4.14 СанПиН 2.4.2.2821-10 ; ст. 6.7 ч.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.	Оборудовать отдельные для мальчиков и девочек душевые при спортивном зале	Данное замечание будет устранено при поступлении финансирования на эти цели
3.	Радиаторы отопления не имеют ограждения	п. 6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 , ст. 6.7 ч.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	Установить на радиаторы отопления ограждения	Данное замечание будет устранено при поступлении финансирования

				на эти цели
4.	В туалетных комнатах отсутствуют кабины с дверями	п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 2.4.2.2821-10; ст. 6.7 ч.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.	Установить в туалетных комнатах отсутствуют кабины с дверями	Данное замечание будет устранено при поступлении финансирования на эти цели
5.	Унитазы на 1 этаже в левом крыле здания (туалеты для мальчиков 3 унитаза, туалеты для девочек 3 унитаза) не оборудованы сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами	п.4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 , ст. 6.7 ч.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	Оборудовать унитазы на 1 этаже в левом крыле здания (туалеты для мальчиков 3 унитаза, туалеты для девочек 3 унитаза) сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами	Данное замечание будет устранено при поступлении финансирования на эти цели
6.	Отсутствует отдельная система вытяжной вентиляции санитарных узлов	п. 6.11 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 6.7 ч.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.	Установить отдельную систему вытяжной вентиляции санитарных узлов	Данное замечание будет устранено при поступлении финансирования на эти цели
7.	В помещениях пребывания детей остекление окон выполнено не из цельного стеклопакета в кабинете № 20, кабинете № 22, лаборантская кабинета № 24	п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 6.7 ч.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	В кабинете № 20, кабинете № 22, лаборантской кабинета № 24 остекление окон выполнить из цельного стеклопакета	Данное замечание будет устранено при поступлении финансирования на эти цели
8.	Наполняемость классов (1а, 1б, 5а) превышает нормативные требования (не должна превышать 25 человек).	п. 10.1. СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 6.7 ч.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.	Наполняемость классов (1а, 1б, 5а) привести в соответствие	август 2016 года

9.	Уровни искусственного освещения в учебных кабинетах № 4, № 24, № 23, № 17, № 18, библиотека не соответствуют требованиям	п.7.2. СанПиН 2.4.2.2821-10, ст.6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.	Уровни искусственного освещения в учебных кабинетах № 4, № 24, № 23, № 17, № 18, библиотека привести в соответствие с требованиями	Данное замечание будет устранено при поступлении финансирования на эти цели
10.	Потолки и стены мастерской для мальчиков с щелями и трещинами, деформированы не допускают уборку помещения, т. к. нарушена целостность покрытия крыши	п.4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 6.7 ч.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	Потолки и стены мастерской для мальчиков будут отремонтированы	июнь 2016 года
11.	В учебных помещениях начальных классов (кабинет № 6, кабинет № 3, кабинет № 1, кабинет № 4, кабинет № 2), физики, химии не установлены умывальные раковины, педальные вёдра, держатели для туалетной бумаги, электро- или бумажные полотенца, мыло,	п. 4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10 ; ст. 6.7 ч.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.	Приведено в соответствие частично. В учебных помещениях начальных классов (кабинет № 6, кабинет № 3, кабинет № 1, кабинет № 4, кабинет № 2), держатели для туалетной бумаги, бумажные полотенца, мыло. В кабинете химии (лаборантская) установлена умывальная раковина, педальное ведро,	октябрь 2015 года
12.	Меню разработано без учета сезонности, что не соответствует требованиям	п. 6.6. СанПиН 2.4.5.2409-08; 6.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	Меню разработано с учетом сезонности	декабрь 2015 года
13.	Фактическое питание не организовано в соответствии с примерным меню по всем дням	п. 6.22. СанПиН 2.4.5.2409-08; ст. 6.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.	Приведено в соответствие. Фактическое питание организовано в соответствии с примерным меню по всем дням	октябрь 2015 года
14.	Суммарные объемы блюд по приемам пищи не соответствуют нормируемым величинам	п. 6.9. СанПиН 2.4.5.2409-08, ст. 6.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.	Приведено в соответствие. Суммарные объемы блюд по приемам пищи	октябрь 2015 года

			соответствуют нормируемым величинам	
15.	По журналу бракеража готовой продукции на обед во все дни отсутствует закуска, на полдник отсутствуют кисломолочные продукты	п.6.19.,п.6.20. СанПиН 2.4.5.2409-08; ст. 6.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	Приведено в соответствие. В журнале бракеража готовой продукции на обед во все дни присутствует закуска, на полдник присутствуют кисломолочные продукты	октябрь 2015 года
16.	По журналу бракеража готовой кулинарной продукции выявлено повторение одних и тех же блюд в один и тот же день или в последующие 2-3 дня: завтрак и второй завтрак повторяется каждый день, 25.09. - 28.09. на завтрак и обед повторяются макароны отварные, сосиска отварная; 28.09. – 29.09. на обед и завтрак повторяются сосиска отварная; 5.10. - 6.10. на обед и завтрак повторяются макароны отварные, сосиска отварная	п.6.19.,п.6.20. СанПиН 2.4.5.2409-08; ст. 6.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	Приведено в соответствие. По журналу бракеража готовой кулинарной продукции отсутствует повторение одних и тех же блюд.	октябрь 2015 года
17.	Суточные наборы продуктов ниже рекомендуемых по следующим продуктам – творог, сметана, сыр, мясо говядина, рыба, картофель, овощи зелень, яйцо куриное, фрукты свежие, фрукты сухие, напитки витаминизированные, мука пшеничная, мука картофельная (крахмал), масло коровье, чай, какао порошок, сахар, соль пищевая	п. 6.30. приложение 8 таблица 2 СанПиН 2.4.5.2409-08; ст. 6.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	Приведено в соответствие. Суточные наборы продуктов соответствуют рекомендуемым по следующим продуктам – творог, сметана, сыр, мясо говядина, рыба, картофель, овощи зелень, яйцо куриное, фрукты свежие, фрукты сухие, напитки витаминизированные, мука пшеничная, мука картофельная (крахмал), масло коровье, чай, какао порошок, сахар, соль пищевая	октябрь 2015 года
18.	Результаты бракеража не зарегистрированы в «Журнале	п.14.6. СанПиН 2.4.5.2409-08; ст. 6.6	Приведено в соответствие.	октябрь 2015 года

	бракеража готовой кулинарной продукции» завтрак детей во 2 смену	Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	.Результаты бракеража регистрируются в «Журнале бракеража готовой кулинарной продукции»	
19.	Витаминизация блюд в учреждении не проводится, т. к. нет в наличии аскорбиновой кислоты	п.14.8. СанПиН 2.4.5.2409-08 ; ст. 6.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	Витаминизация блюд в учреждении будет проводиться,	Данное замечание будет устранено при поступлении финансирования на эти цели
20.	Маркировочный ярлык на момент проверки на сахар не сохраняется до окончания реализации продукции	п. 14.5. СанПиН 2.4.5.2409-08; ст. 6.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	Приведено в соответствие. Маркировочный ярлык сохраняется до окончания реализации продукции	октябрь 2016 года
21.	Установленное в горячем цехе в 6 камфорочной электропечи 2 камфорки не исправны	п. 4.3. СанПиН 2.4.5.2409-08; ст. 6.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.	Приведено в соответствие. Камфорки заменены	октябрь 2016 года
22.	Для мытья рук в горячем цехе не установлена умывальная раковина с подводкой к ней горячей и холодной воды со смесителями, оборудованные устройством для размещения мыла и индивидуальных или одноразовых полотенец	п. 13.2. СанПиН 2.4.5.2409-08: ст. 6.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.	Для мытья рук в горячем цехе будет установлена умывальная раковина с подводкой к ней горячей и холодной воды со смесителями, оборудованные устройством для размещения мыла и индивидуальных или одноразовых полотенец	декабрь 2015 года
23.	Приём сметаны «Простоквашино», с массовой долей жира 10%, по 350г, дата выработки 06.10.2015г., осуществлялся без соответствующих документов (удостоверения качества, документов изготовителя)	п. 6.26. СанПиН 2.4.5.2409-08; ст. 6.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	Приведено в соответствие. Прием продуктов осуществлялся с соответствующими документами (удостоверения качества, документов изготовителя)	октябрь 2015 года
24.	Овощной цех, в котором проводится хранение овощей не	п. 4.14. СанПиН 2.4.5.2409-08; ст. 6.6	Приведено в соответствие.	октябрь 2015 года

	оборудован прибором (термометром) для измерения температуры воздуха	Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	Овощной цех, в котором проводится хранение овощей оборудован прибором (термометром) для измерения температуры воздуха	
25.	Складское помещение для хранения продуктов в холодильном оборудовании требует косметического ремонта стены не ровные, плитка отбита, не обеспечено гидроизоляцией	п. 2.11. СанПиН 2.4.5.2409-08; ст. 6.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	Складское помещение для хранения продуктов в холодильном оборудовании будет отремонтировано	Данное замечание будет устранено при поступлении финансирования на эти цели
26.	В складе имеются сухофрукты, в количестве 3 пакета по 5 кг., 5 кг, 2,5 кг. без указания даты выработки, сроков и условий хранения продуктов, сопроводительный документ на продукты не сохранён до конца реализации продукта	п. 14.5. СанПиН 2.4.5.2409-08; ст. 6.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	Приведено в соответствие. Все продукты хранятся с указанием даты выработки, сроков и условий хранения продуктов, сопроводительный документ на продукты сохраняется до конца реализации продукта	октябрь 2015 года
27.	Персонал пищеблока не обеспечен специальной санитарной одеждой в количестве не менее 3 комплектов (в наличии 2 комплект) на 1 работника	п.13.3. СанПиН 2.4.5.2409-08; ст. 6.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	Приведено в соответствие. Персонал пищеблока обеспечен специальной санитарной одеждой в количестве не менее 3 комплектов (в наличии 2 комплект) на 1 работника	октябрь 2015 года
28.	В коридорах, в учебных кабинетах, учительской, кабинете директора пол частично покрыт линолеумом, имеет щели	п.3.3. СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих», п.3.8 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизационных мероприятий»	В коридорах, в учебных кабинетах, учительской, кабинете директора покрыть линолеумом, устранить щели	Данное замечание будет устранено при поступлении финансирования на эти цели

29.	На пищеблоке в моечном цехе нарушена герметизация в местах прохождения коммуникаций водоснабжения, не исключена возможность проникновения грызунов и синантропных в свободное пространство	п. 3.8 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизационных мероприятий», п.3.3 СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих»	Приведено в соответствие. На пищеблоке в моечном цехе восстановлена герметизация в местах прохождения коммуникаций водоснабжения, не исключена возможность проникновения грызунов и синантропных в свободное пространство	октябрь 2015 года
30.	На пищеблоке, в классных комнатах, нет емкостей с крышками (педальных бачков) для сбора мусора	п.3.11 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», что подтверждается экспертным санитарно-эпидемиологическим заключением по гигиенической оценке заселённости объекта грызунами, синантропными членистоногими, соблюдения мер, препятствующих их проникновению, обитанию размножению и расселению № 293/005-ЭО от 12.10.2015г.; ст. 6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	На пищеблок, в классные комнаты приобрести емкости с крышками (педальные бачки) для сбора мусора	февраль 2016 года
31.	Не у всех сотрудников внесены в личную медицинскую книжку, профилактические прививки, гигиеническое обучение: -Кондратенко О.А. - отсутствует профилактическая прививка против кори, что не соответствует требованиям,	п. 11.8., п. 11.9., п. 13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», Приказу № 302 от 12.04.2011 «Об утверждении перечней вредных и	Кондратенко О.А. – поставлена профилактическая прививка против кори	октябрь 2015 года

		(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»; ст. 6.7 ч.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.		
--	--	---	--	--

Директор МБ ОУ СОШ №1  
Яшкинского муниципального района

С.А.Ошарина